



すみだ便り

no.18

社会福祉法人 晴山会

障害福祉サービス事業所 (多機能型)

すみだ晴山苑

生活介護事業 クルン / 放課後等デイサービス事業 キララ



【クルン】





(キララ)







新型コロナウイルス感染者数は若干の減少傾向にありますが、感染防止対策は引き続き強化していかねばなりません。

当苑では、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、下表のとおり「発熱時や濃厚接触の疑いがある時はどうなるの?」を作成しています。医療的ケアを伴うご利用者様の療育・支援を「より安心・安全」に実践していくため、職員は感染防止意識にゆるみが無いよう、これからも常に気を引き締めてまいります。引き続き皆様にはご不便をおかけいたしますが、ご協力の程よろしくお願ひ申し上げます。

「マスク着用」「手指等消毒」「3密回避」

発熱時や濃厚接触の疑いがある時はどうなるの?

本人の発熱		濃厚接触の疑い	
PCR検査対象の場合	PCR検査対象外	PCR検査対象の場合	PCR検査対象外
	※解熱後48時間以上経過して利用可能	結果をご連絡いただいた上で利用再開日を調整させていただきます。	元となる方の検査結果を待ち、相談後利用可能
陽性	陰性		
医師・保健所の判断で利用再開	結果をご連絡いただいた上で利用再開日を調整させていただきます。 ※原則2週間の自宅待機をお願いします。		

○PCR検査を受ける連絡が来た際の当日の対応

・利用中に連絡があり当苑関係者と【濃厚接触】があった場合は当日は【帰宅対応】になります。利用時間前に連絡があった場合は【臨時休苑】となります

※解熱後の利用再開時間を以前のお知らせでは24時間以上としておりましたが、昨日当苑の嘱託医と話し合いをしたところ、解熱後48時間以上と修正させていただきます。

※本対応はR2.7月現在となります。また、他の福祉施設の事例から策定しておりますが、保健所等の指導やその時の社会情勢、周辺環境などにより変わることがございます。

※ご不明な点は当苑までお問合せください。

【濃厚接触】とは?

濃厚接触の定義について、国などから細かなものが出ておりますが、判断が難しいことと、支援を行う関係で、【密着状態】が生じるため、すみだ晴山苑では【対象の人と当日一緒にいた】を基準とします。対象となる日は元となる症状が出た日の前日・前々日としております。



内部研修の様子



新型コロナウイルス感染拡大防止対策により、外部研修の中止やリモート研修への切替が相次いでいます。当苑では内部研修の定期的な実施により、密を避けながら研修の場を確保しています。

肺と咳 ②

呼吸器科 伊藤博子(2020)

咳は気道に入った異物を出すための防衛反応(咳衝)です。咳は気道に入った異物を出すための防衛反応(咳衝)です。咳は気道に入った異物を出すための防衛反応(咳衝)です。

咳は咳下しきれない気道内の分泌物(痰)を排出するための防衛反応(咳衝)です。咳は咳下しきれない気道内の分泌物(痰)を排出するための防衛反応(咳衝)です。

皮膚の観察

皮膚科 伊藤博子(2020)

皮膚は体を守るための防衛反応(皮膚の観察)です。皮膚は体を守るための防衛反応(皮膚の観察)です。皮膚は体を守るための防衛反応(皮膚の観察)です。

皮膚の観察は、皮膚の健康状態を確認するための重要な手段です。皮膚の観察は、皮膚の健康状態を確認するための重要な手段です。

